



Leistungsmerkmale

- Anschlussart: über DECT IP-Basis
- 100 TELEFONBUCH-EINTRÄGE (PRIVAT)
- MIKROFON-STUMMSCHALTUNG
- ANRUFLISTE FÜR EIN-/ABGEHENDE UND VERPASSTE ANRUF
- AUTOMATISCHE RUFANNAHME
- MENÜANGEPASSTE NAVIGATIONSTASTEN
- 6 KLINGELTÖNE
- WECKFUNKTION
- GESPRÄCHSÜBERGABEFUNKTION
- RUF ABWEISEN
- TELEFONSCHLOSS
- ENERGIESPARMODUS
- 2" TFT FARBDISPLAY, BELEUCHTET
- ZENTRALES TELEFONBUCH (ZUGRIFF AUF BIS ZU 200 EINTRÄGE DER DECT IP-BASIS)
- FREISPRECHEN UND LAUTHÖREN
- ANRUF SCHUTZ
- UHRZEIT-/DATUMSANZEIGE
- CLIP-FUNKTION – SEHEN, WER ANRUFT
- TASTENSPERRE
- KONFERENZSCHALTUNG
- ZWISCHEN MEHREREN VERBINDUNGEN WECHSELN (MAKELN)
- Ladeschale T:81 mm, B:59 mm, H:66 mm
- Mobilteil T:26 mm, B:48 mm, H:142 mm, 122 g
- Farbausführung: schwarz

Kompatibel mit folgenden AGFEO Telefonanlagen

- [AS 43](#)
- [AS 200 IT](#)
- [AS 45](#)
- Die Telefonanlagen müssen mit dem LAN-Modul 510 ausgerüstet sein, an die mindestens eine DECT IP-Basis angemeldet ist.

AGFEO DECT 60 IP

Telefonieren mit fortschrittlicher Technik und einfacher Bedienung.
Das DECT 60 IP und die zu verwendende DECT IP-Basis bilden ein DECT IP-System welches

zukunftsweisend in der DECT-Technologie ist. Nie war die Integration der Kommunikation einfacher in Netzwerke einzubinden.

+++Die neue schnurlose Freiheit+++Jetzt bei Ihrem Fachhändler+++



Telefonbuch

Das DECT 60 IP Telefon besitzt einen privaten Telefonbuchspeicher für 100 Einträge.



Zentrales- Telefonbuch

Die DECT IP-Basis verwaltet für Ihr DECT 60 IP Telefon bis zu 200 Telefonbucheinträge. Bei Verwendung mehrerer Basen werden diese Telefonbucheinträge automatisch an die anderen Basen übermittelt.



Freisprechen

Ein extra großer Lautsprecher auf der Rückseite sorgt für eine gute Sprachqualität im Freisprechmodus.



Hör- und Spracherlebnis

Wideband Audio in Verbindung mit hochwertigen Lautsprechern sorgt für ein einmaliges Hör- und Spracherlebnis. Zusätzlich Hörgeräte geeignet nach dem strengen Standard der FCC Zulassungsbehörde.



Navigations- tasten

Mit ergonomisch logischer Bedienung. Alle wichtigen Elemente zur Menüführung an einem Platz.



Multifunktions Led

Je nach Farbe signalisiert sie verpasste Anrufe oder einfach nur, dass der Akku bald nachgeladen werden sollte.



Große Reichweite

Bis zu 40 DECT IP-Basen lassen sich an einer AGFEO Telefonanlage betreiben und sichern so eine unterbrechungsfreie Signalversorgung für das DECT 60 IP Telefon. In Abhängigkeit von der Umgebungsdämpfung kann eine Basis bis zu 1900 m² funktechnisch versorgen.



Investitions- sicherheit

Wir haben die DECT IP-Basis für zukünftige Expansionen bereits heute mit einer Logik ausgestattet, die es ermöglicht, bis zu 200 DECT 60 IP Handteile zu verwalten. Die Anzahl der zu verwendenden DECT 60 IP Handteile ist von der jeweiligen AGFEO Telefonanlage abhängig.



Prospekt



Die Basis

Hier erhalten Sie den neuen
DECT IP- Prospekt als PDF zum
Download.

Mit einem Klick auf das Bild
gelangen Sie zur DECT IP-Basis.



Headset- anschluss

Für laute Arbeitsumgebungen
lassen sich in Verbindung mit dem
Headsetadapterkabel DECT 60 IP
alle aufgelisteten AGFEO Headsets
betreiben.



Headsets

Geeignete Headsets:
[1900 Mono](#)
[1900 Duo](#)
[2400](#)